


A6





IN A 6302

Inhaltsverzeichnis

Grundmodelle

Audi A6 Avant
Audi A6 Limousine

Exterieur

Lackierungen
Räder

Pakete

Sportpaket
Tech Pakete

Technische Daten

Klassifizierung von Reifenparametern
Abmessungen
Technische Daten

A6 Avant





Dynamisch, sportlich, elegant

Der neue Audi A6 Avant ist dynamischer, effizienter und digitaler als je zuvor und steht wie kein anderes Fahrzeug in der Premium-Oberklasse für erstklassiges Reisen.

Auf langen Strecken und in der Großstadt sorgen das Luftfeder-Fahrwerk und die Allradlenkung gleichermaßen für hohen Fahrkomfort und agiles Handling.

Das Exterieur spiegelt den sportlich-eleganten Charakter wider und verleiht dem A6 Avant mit neuer digitaler Lichttechnologie starke Präsenz.

Zugleich verkörpern der lange Radstand und die gestreckte Motorhaube Eleganz und komplettieren die perfekten Proportionen des A6 Avant.





Elegant von vorn bis hinten: der A6 Avant

Der neue Audi A6 Avant bietet perfekte Proportionen mit langem Radstand, großen Rädern und einer skulpturalen Karosserie. Das Zusammenspiel klarer Flächen und dynamischer Linien verleiht ihm einen Ausdruck von Eleganz und Sportlichkeit.

Die Front wird durch den tief positionierten Singleframe geprägt, der sich bis zur unteren Kante der Frontschürze erstreckt.

Der Seitenansicht wird durch drei sanfte Linien ein dynamischer Charakter verliehen, zwei davon bilden die stark ausgeprägten Muskelpartien, die für den Allradantrieb quattro stehen.

Die beiden schlanken Rückleuchten mit ihrer präzisen Grafik und das durchgehende Leuchtenband unterstreichen die Breite des Fahrzeugs.

A6 Limousine





Markant, stilvoll, kraftvoll

Die Karosserie der neuen A6 Limousine ist klar und funktional gestaltet. Ihr reduziertes, markentypisches Design vereint Eleganz und Sportlichkeit. Dabei verleiht der Bogen der Fensteroberkante der strömungsgünstigen Karosserieform ihren besonderen Charakter.

Die markante Front mit den schlanken Scheinwerfern und den erhaben positionierten Audi Ringen wird von dem großen, tief positionierten Singleframe bestimmt. Dahinter verbirgt sich ein ausgeklügeltes Konzept der Luftdurchströmung.

Das für die Aerodynamik bedeutendste Element an der Front sind die in Form und Funktion optimierten seitlichen Lufteinlässe. Diese sogenannten Air Curtains werden besser durchströmt und verleihen der Business-Limousine einen kraftvollen Auftritt





Die A6 Limousine strahlt von vorn bis hinten

Wie die Front so strahlt auch das langgezogene und leicht nach oben verlaufende Heck Prestige aus. Die beiden Rückleuchten mit ihrer präzisen Grafik und das durchgehende Leuchtenband geben der neuen A6 Limousine Präsenz, ebenso wie das vertikale Bremslicht.

Die besondere Formgebung des Stufenhecks ist es auch, die maßgeblich zur hervorragenden Aerodynamik beiträgt. Der scharfe Radius an der Heckklappe sorgt mit der davorliegenden Hohlkehle für einen optimalen Strömungsabriss. Im Zusammenspiel mit dem großen, breiten Diffusor entsteht eine ideale Balance zwischen Auftrieb an der Hinterachse und Luftwiderstand, was die Fahrdynamik positiv beeinflusst.

Die Schalldämmung in der A6 Limousine wurde im Vergleich zum Vorgänger um bis zu 30 Prozent verbessert – dies sorgt für eine angenehme Akustik im Innenraum

Grundmodelle

Audi A6 Avant

Das Grundmodell bietet in der Basis folgende Ausstattung:

- ▶ Fensterzierleisten Aluminiumoptik
- ▶ LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten plus
- ▶ Räder, 5-Doppelspeichen, 8,0 J x 18
- ▶ Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
- ▶ Dachreling Aluminiumoptik
- ▶ Heckspoiler



Grundmodelle

Audi A6 Limousine

Das Grundmodell bietet in der Basis folgende Ausstattung:

- ▶ Fensterzierleisten Aluminiumoptik
- ▶ LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten plus
- ▶ Räder, 5-Doppelspeichen, 8,0 J x 18
- ▶ Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe



Motorenpreisliste

Audi A6 Avant

Model	Getriebe	Hubraum in ccm	Leistung in kW (PS)	CO2-Emission* in g/km	NoVA**, *** in %	EUR ohne NoVA*** und MwSt.**	EUR inkl. NoVA*** und MwSt.
TFSI 150kW	S tronic 7 Gang	1.984	150 (204)	164 - 194 g/km	14	€ 49.126,44	€ 66.199,-
TFSI quattro 270 kW	S tronic 7 Gang	2.995	270 (368)	160 - 191 g/km	13	€ 68.910,41	€ 91.701,-
TDI 150 kW	S tronic 7 Gang	1.968	150 (204)	133 - 160 g/km	8	€ 54.297,39	€ 69.151,-
TDI quattro 150 kW	S tronic 7 Gang	1.968	150 (204)	138 - 163 g/km	9	€ 56.996,88	€ 73.176,-

Motorenpreisliste

Audi A6 Limousine

Model	Getriebe	Hubraum in ccm	Leistung in kW (PS)	CO2-Emission* in g/km	NoVA**, *** in %	EUR ohne NoVA*** und MwSt.**	EUR inkl. NoVA*** und MwSt.
TFSI 150kW	S tronic 7 Gang	1.984	150 (204)	160 – 194 g/km	13	€ 46.926,71	€ 62.463,-
TFSI quattro 270 kW	S tronic 7 Gang	2.995	270 (368)	157 – 191 g/km	13	€ 66.709,31	€ 88.533,-
TDI 150 kW	S tronic 7 Gang	1.968	150 (204)	130 – 160 g/km	7	€ 52.096,29	€ 65.812,-
TDI quattro 150 kW	S tronic 7 Gang	1.968	150 (204)	135 – 163 g/km	8	€ 54.797,15	€ 69.790,-

*Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichen Messverfahren (VO(EG)715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) im Rahmen der Typgenehmigung des Fahrzeugs auf Basis des WLTP-Prüfverfahrens erhoben. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Abweichende Verbrauchswerte, CO₂-Emissionen und Reichweiten können sich durch Mehrausstattungen und Zubehör (z.B. Reifen, Anhängerkupplung, Dachträger etc.) sowie Fahrstil, Geschwindigkeit, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Außentemperatur, Anzahl Mitfahrer, Zuladung, Auswahl Fahrprofil, Topografie uvm. ergeben. Diese Faktoren beeinflussen relevante Fahrzeugparameter wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik.

Die Normverbrauchsabgabe (NoVA) sowie der Sachbezug berechnen sich nach den in der EG-Typgenehmigung angeführten Werten. Der maßgebliche CO₂-Emissionswert ist der kombinierte WLTP Wert der CO₂-Emissionen in g/km, bei extern aufladbaren Elektro-Hybridfahrzeugen der gewichtet kombinierte WLTP-Wert der CO₂-Emissionen in g/km. Nähere Informationen finden Sie [https:// www.audi.at/infos-zur-nova](https://www.audi.at/infos-zur-nova) oder erhalten Sie bei einem autorisierten Händlerbetrieb.

** Die Brutto-Listenpreise sind für alle ab dem 1.1.2016 gelieferten Neufahrzeuge unter Berücksichtigung des NoVA Ab- und Zuschlags lt. § 6 NoVAG mit Stand 2016 gültig.

*** Normverbrauchsabgabe in %. Berechnungsbasis ist der Netto-Listenpreis exkl. MwSt.

Die Angaben zu Preisen, Lieferumfang, Kraftstoff-/Stromverbrauch, CO₂-Emissionen, Leistung und zu sonstigen technischen Daten entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten.

Exterieur



Lackierungen

Unilackierung



▶ Arkonaweiß


Metalllackierung




▶ Gletscherweiß Metallic



▶ Florettsilber Metallic



▶ Chronosgrau Metallic




▶ Madeirabraun Metallic
Hinweis: nur in Verbindung
mit edition one



▶ Firmamentblau Metallic



▶ Grenadinerot Metallic



▶ Mythoschwarz Metallic



▶ Mitternachtsgrün Metallic



▶ Ascariblau Metallic

Perleffektlackierung



▶ Daytonagrau Perleffekt

Individuallackierungen Audi exclusive



Ein Angebot der Audi Sport GmbH

Hinweis: Nicht alle Farben aus dem reichhaltigen Portfolio der Individuallackierungen Audi exclusive sind in Kombination mit den Radarsensoren umsetzbar. Für nähere Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Audi Partner.

Räder



Räder, 5-Doppelspeichen, 8,0 J x 18, Reifen 225/55 R 18

Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 18 mit Reifen 225/55 R 18



Räder, 5-Arm-Aero, schwarz, glanzgedreht¹¹, 8,0 J x 18, Reifen 225/55 R 18

Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 18 mit Reifen 225/55 R 18



Räder, 5-Arm, platingrau, 8,5 J x 19, Reifen 245/45 R 19

Leichtmetallräder, Größe 8,5 J x 19 mit Reifen 245/45 R 19



Räder, 5-Doppelspeichen, graphitgrau, glanzgedreht¹¹, 8,5 J x 19, Reifen 245/45 R 19

Leichtmetallräder, Größe 8,5 J x 19 mit Reifen 245/45 R 19



Räder, 10-Speichen-Aero, schwarz, glanzgedreht¹¹, 8,5 J x 19, Reifen 245/45 R 19

Leichtmetallräder, Größe 8,5 J x 19 mit Reifen 245/45 R 19

Räder



Räder, 10-Speichen-Twist, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5 J x 20, Reifen 255/40 R 20

Leichtmetallräder, Größe 8,5 J x 20 mit Reifen 255/40 R 20



Räder, Vielspeichen, graphitgrau, glanzgedreht¹¹, 8,5 J x 20, Reifen 255/40 R 20

Leichtmetallräder, Größe 8,5 J x 20 mit Reifen 255/40 R 20



Räder, 5-Arm, graphitgrau, glanzgedreht¹¹, 8,5 J x 20, Reifen 255/40 R 20

Leichtmetallräder, Größe 8,5 J x 20 mit Reifen 255/40 R 20



Räder Audi Sport, 5-Arm-Peak, schwarz metallic, glanzgedreht¹¹, 8,5 J x 20, Reifen 255/40 R 20

Leichtmetallräder, Größe 8,5 J x 20 mit Reifen 255/40 R 20

Ein Angebot der Audi Sport GmbH



Räder Audi Sport, 5-Doppel-V-Speichen, schwarz metallic, glanzgedreht¹¹, 8,5 J x 20, Reifen 255/40 R 20

Leichtmetallräder, Größe 8,5 J x 20 mit Reifen 255/40 R 20

Ein Angebot der Audi Sport GmbH

Räder



Räder Audi Sport, Vielspeichen-Twist, schwarz metallic, 8,5 J x 21, Reifen 255/35 R 21

Leichtmetallräder, Größe 8,5 J x 21 mit Reifen 255/35 R 21

Ein Angebot der Audi Sport GmbH

Hinweis: Serie für edition one



Räder Audi Sport, 5-Arm, grau seidenmatt, glanzgedreht¹¹, 8,5 J x 21, Reifen 255/35 R 21

Leichtmetallräder, Größe 8,5 J x 21 mit Reifen 255/35 R 21

Ein Angebot der Audi Sport GmbH

in Verbindung mit edition one



Räder Audi Sport, Vielspeichen-S, schwarz metallic, glanzgedreht¹¹, 8,5 J x 21, Reifen 255/35 R 21

gewichtsoptimierte Leichtmetallräder, geschmiedet, Größe 8,5 J x 21
mit Reifen 255/35 R 21

Ein Angebot der Audi Sport GmbH

in Verbindung mit edition one



Räder Audi Sport, Vielspeichen-S, schwarz metallic, neodymgold matt, glanzgedreht¹¹, 8,5 J x 21, Reifen 255/35 R 21

gewichtsoptimierte Leichtmetallräder, geschmiedet, Größe 8,5 J x 21
mit Reifen 255/35 R 21

Ein Angebot der Audi Sport GmbH

in Verbindung mit edition one

Interieur





Sportpaket

Sportpaket

- ▶ Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
- ▶ 20“ Zoll Räder Vielspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5Jx20 (erforderliche Ausstattungswahl)
- ▶ Exterieur S line (erforderliche Ausstattungswahl)
- ▶ Interieur S line mit Sportsitzen Stoff schwarz (erforderliche Ausstattungswahl)
- ▶ Bremssättel rot lackiert (erforderliche Ausstattungswahl)
- ▶ Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet mit Linearprägung anthrazit (erforderliche Ausstattungswahl)
- ▶ S-Sportfahrwerk (erforderliche Ausstattungswahl)

Tech Pakete

Tech Paket

- ▶ Außenspiegel elektrisch einstell-, beheizbar und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
- ▶ Matrix Scheinwerfer
- ▶ LED-Heckleuchte pro
- ▶ Umgebungskameras
- ▶ 4 Zonen-Komfortklimaautomatik
- ▶ Scheinwerfer-Reinigungsanlage
- ▶ Komfortpaket
- ▶ 4-Zonen-Komfortklimaautomatik
- ▶ Projektionsleuchte in den Außenspiegeln

Tech Plus Paket

Tech Plus beinhaltet zusätzlich zum Tech Paket folgende Inhalte:

- ▶ Assistenzpaket Fahren u. Parken plus
- ▶ Assistenzpaket Schutz- und Warnsysteme plus
- ▶ Vordersitze elektrisch einstellbar
- ▶ Proaktiver Insassenschutz Front, Seite und Heck
- ▶ Spurwechsel- und Ausstiegswarnung, Querverkehrsassistent hinten und Abbiegeassistent hinten
- ▶ Komfortpaket
- ▶ MMI-Beifahrerdisplay

Tech Pro Paket

Tech Pro beinhaltet zusätzlich zum Tech Plus Paket folgende Inhalte:

- ▶ Lenkradeinstellung elektrisch
- ▶ Garagentoröffner
- ▶ Digitale OLED-Heckleuchten
- ▶ Elektrische Zuziehhilfe für Türen
- ▶ Garagentoröffner
- ▶ Lenkradheizung
- ▶ Sitzheizung vorn und hinten
- ▶ quattro® mit Sportdifferenzial (nur für quattro TFSI erhältlich)

Klassifizierung von Reifenparametern

In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräuschs zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi A6 Avant.

Erläuterungen



Kraftstoffeffizienz

Die Kraftstoffeffizienzklasse der Reifen variiert in Abhängigkeit vom Rollwiderstand zwischen den folgenden Abstufungen:

- ▶ A sind die effizientesten Reifen und sparen Kraftstoff.
- ▶ E sind die am wenigsten effizienten Reifen und verbrauchen am meisten Kraftstoff.



Nasshaftung

Die Nasshaftungsklasse informiert über die Bremseigenschaften bei nassen Witterungsbedingungen und reicht von

- ▶ A (größte Sicherheit) bis
- ▶ E (geringste Sicherheit).



Rollgeräusch

Das Rollgeräusch der Reifen bzw. der Außengeräuschpegel wird in Dezibel (dB) gemessen und anstelle von XY mit einer Zahl angegeben. Zusätzlich wird das Rollgeräusch dreistufig in A, B und C eingeteilt.



Schneegriffigkeit

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Reifen sind für die Nutzung bei extremen Schneeverhältnissen geeignet.



Eisgriffigkeit

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Reifen sind für Straßenoberflächen mit Eisschicht oder fester Schneedecke ausgelegt.

Eisreifen sind für Straßenoberflächen mit Eisschicht oder fester Schneedecke ausgelegt und sollten nur bei sehr schwierigen Witterungsverhältnissen (z. B. niedrigen Temperaturen) zum Einsatz kommen. Der Einsatz von Eisreifen bei weniger schwierigen Witterungsverhältnissen (z. B. Nässe oder wärmeren Temperaturen) kann, insbesondere im Hinblick auf Nasshaftung, Handhabung und Verschleiß, zu einer suboptimalen Leistung führen.

Weitere Hinweise:

Der Kraftstoffverbrauch kann durch umweltschonende Fahrweise erheblich reduziert werden. Zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und der Nasshaftung ist der Reifendruck regelmäßig zu prüfen. Die Anhaltewege müssen immer beachtet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/eu-reifenlabel.html>

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräuschs in dB		Schneegriffigkeit	Eisgriffigkeit
Sommerreifen	225/55 R 18	A	B-A	72-69	B-A	nein	nein
	245/45 R 19	A	B-A	71-68	B-A	nein	nein
	255/40 R 20	C-B	B-A	73-70	B-A	nein	nein
	255/35 R 21	C-B	B-A	73-70	B-A	nein	nein
Winterreifen	225/55 R 18	C	A	71	B	nein	ja
	245/45 R 19	C	B	71	B	nein	ja
	245/45 R 20	C	C-B	71	B	nein	ja

Hinweise:

Die gezielte Bestellung eines bestimmten Reifenfabrikats ist aus logistischen und produktionstechnischen Gründen nicht möglich.


Nähere Details zu den Reifenparametern erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.

Abmessungen



Audi A6 Avant

Abmessungen
Dimensions
03/25




¹Breite Schulterraum / Shoulder width
²Ellbogenraum / Elbow width maximaler
³Kopfraum / Maximum headroom

Angaben in Millimeter / Dimensions in millimeters
Fahrzeughöhe mit Dachantenne / Height with roof aerial
Angabe der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht / Dimensions of vehicle unloaded
Bei den angegebenen Werten handelt es sich um auf Datenbasis ermittelte Nominalwerte. Sie basieren auf zum Zeitpunkt der Ermittlung vorliegenden Datenständen und definierter Ausstattungsvariante.
The indicated values are data based nominal values. They refer to the present data sets at the date of the determination and a defined set of equipment
Die gezeigten Endrohre entsprechen der TFSI-Motorisierung. Die Endrohre der TDI-Motorisierung weichen davon ab. / The tailpipes shown correspond to the TFSI engine. The tailpipes of the TDI engine differ from this.



Audi A6 Limousine

Abmessungen
Dimensions
03/25



¹Breite Schulterraum / Shoulder width
²Breite Ellbogenraum / Elbow width
³maximaler Kopfraum / Maximum headroom

Angaben in Millimeter / Dimensions in millimeters
Fahrzeughöhe mit Dachantenne / Height with roof aerial
Angabe der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht / Dimensions of vehicle unloaded
Bei den angegebenen Werten handelt es sich um auf Datenbasis ermittelte Nominalwerte. Sie basieren auf zum Zeitpunkt der Ermittlung vorliegenden Datenständen und definierter Ausstattungsvariante.
The indicated values are data based nominal values. They refer to the present data sets at the date of the determination and a defined set of equipment

Hinweis: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um auf Datenbasis ermittelte Nominalwerte. Sie basieren auf zum Zeitpunkt der Ermittlung vorliegenden Datenständen und definierter Ausstattungsvariante.

Technische Daten

Modell		Audi A6 Avant TFSI 150 kW	Audi A6 Avant TFSI quattro 270 kW	Audi A6 Avant TDI 150 kW	Audi A6 Avant TDI quattro 150 kW
Leistung/ Drehmoment	Zylinder/Hubraum in cm ³	4/1.984	6/2.995	4/1.968	4/1.968
	max. Leistung ⁷² in kW (PS) bei min ⁻¹	150 (204)/4.300–6.000	270 (367)/5.500–6.300 ⁷⁶	150 (204)/3.800–4.200 ⁷⁶	150 (204)/3.800–4.200 ⁷⁶
	max. Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	340/2.000–4.000	550/1.700–4.000	400/1.750–3.250	400/1.750–3.250
Kraftübertragung	Antriebsart	Frontantrieb	Allradantrieb quattro mit ultra-Technologie	Frontantrieb	Allradantrieb quattro mit ultra-Technologie
	Getriebeart	S tronic 7-Gang	S tronic 7-Gang	S tronic 7-Gang	S tronic 7-Gang
Gewicht/Volumen					
	Leergewicht ⁷³ in kg	1.865	2.075	2.005	2.075
	zul. Gesamtgewicht in kg	2.415	2.645	2.555	2.625
	zul. Dachlast/Stützlast in kg	100/95	100/95	100/95	100/95
	zul. Anhängelast ⁷⁴ in kg				
	▶ ungebremst	750	750	750	750
	▶ bei 8 % Steigung/bei 12 % Steigung	1.800	2.100	2.000	2.000
	Tankinhalt ca. in l	61	61	60	60
	Gepäckraumvolumen ca. in l (hinter 1. Sitzreihe, maximal)	503 (1.534)	466 (1.497)	466 (1.497)	466 (1.497)
Fahrleistung	Höchstgeschwindigkeit in km/h	240	250	241	238
	Beschleunigung 0–100 km/h in s	8,3	4,7	7,9	7,0
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) ⁷⁵	Kraftstoffart	Super schwefelfrei ROZ 95 ⁷⁷	Super schwefelfrei ROZ 95 ⁷⁷	Diesel schwefelfrei ⁷⁸	Diesel schwefelfrei ⁷⁸
	l/100 km	7,2–8,5	7–8,4	5,1–6,1	5,3–6,2
CO ₂ -Emissionen (kombiniert) ⁷⁵	g/km	164–194	160–191	133–160	138–163
CO ₂ -Klasse		G–F	G–F	E–D	E–D
Emissionsnorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e

www.audi.at

**Porsche Austria
GmbH & Co OG**
5021 Salzburg
Produktmanagement Audi
Stand: April 2025

Die Angaben über Preise, Lieferumfang, Kraftstoffverbrauch und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des österreichischen Marktes. Alle angegebenen Preise sind unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise.

